

■ WMA/MP3/WAV 対応表

モデル名	KD-DV6200-S		KD-DV5200シリーズ		KD-C505-B	
	半角英数字対応		半角英数字対応		半角英数字対応	
表示可能文字						
メディア	USB	DISC	DISC	USB	DISC	
再生対応フォーマット	WMA/MP3	WMA/MP3/WAV	WMA/MP3	WMA/MP3	WMA/MP3	
マルチセッション対応	—	○	○	—	○	
マルチボーン対応	—	○	—	—	—	
Mixed-CD	MP3+CDDA	—	CD-DAのみ再生 ※1	—	MP3のみ再生	
	WMA+CDDA	—	CD-DAのみ再生 ※1	—	WMAのみ再生	
	MP3/WMA+CDDA	—	CD-DAのみ再生 ※1	—	WMA/MP3のみ再生	
	その他File+CDDA	—	CD-DAのみ再生 ※1	—	CD-DAのみ再生 ※1	
Enhanced CD	—	—	—	—	CD-DAのみ再生	
WMA/MP3/WAV混在メディア	○(WAV除く)	○	○(WAV除く)	—	○(WAV除く)	
ファイルシステム	ISO9660レベル1	—	○(8.3形式)※2	—	○(8.3形式)※2	
	ISO9660レベル2	—	○(25文字)※2	—	○(31文字)※2	
	ISO9660レベル3	—	○(25文字)※2	—	x	
	Romeo	—	○(25文字)※2	—	○(25文字)※2	
	Joliet	—	○(25文字)※2	—	○(25文字)※2	
windows拡張	—	○(25文字)※2	—	—		
対応ビットレート	8 ~ 320kbps	32 ~ 320kbps	32 ~ 320kbps	8 ~ 320kbps	32 ~ 320kbps	
MP3	対応サンプリング周波数	MPEG-1	32kHz, 44.1kHz, 48kHz	MPEG-2	16kHz, 22.05kHz, 24kHz	
	ID3-Tag(Ver 1.0, 1.1)	—	○ ※3	—	○ ※3	
	ID3-Tag(Ver 2.2, 2.3, 2.4)	—	○ ※3	—	○ ※3	
	ファイル拡張子	—	mp3	—	mp3	
WMA	対応ビットレート	5 ~ 320kbps	32 ~ 320kbps	5 ~ 320kbps	32 ~ 320kbps	
	対応サンプリング周波数	—	22.5kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz ※4	—	—	
	WMA-Tag	—	○ ※3	—	—	
WAV	対応サンプリング周波数	—	44.1kHz	—	—	
	ファイル拡張子	—	wav	—	—	
m3u プレイリスト	—	—	—	—	—	
マニュアルサーチ	—	○(サーチ速度は一定ではありません)	—	—	○(サーチ速度は一定ではありません)	
最大フォルダ階層	—	無制限	—	—	8階層	
最大ファイル数 / フォルダ数	総数 (ファイル)	2500	3500	3500	2500	512
	総数 (フォルダ)	250	250	250	250	200
最大表示文字数 (フォルダ / ファイル名)	各25文字半角(OSD)※2					各25文字半角 ※2
80分 (容量700MB) ディスク対応	—	—	○	—	○	
再生順序	—	—	—	—	階層順	

※1トラック1は無音になります。トラック2より通常の再生もします。※2文字数には区切り文字“.”と拡張子 (mp3/wma) の4文字を含んでいます。※3 半角英数字に対応します。※4 WMA の 22.5kHz でサンプリングされているものは、44.1kHz にアップサンプリングして再生します。  
 DVD-R/RW、+R/+RW に WMA/MP3/WAV を記録する場合のファイルシステムは、UDF1.02 をご使用ください。DVD-R/RW、+R/+RW には CD-DA で記録できません。  
 USB メモリー: ファイル名、フォルダ名は半角 25 文字 (英数字) WMA tag、ID3 tag 表示 (Title,Artist,Album) は半角 128 文字までです。USBメモリーの対応フォーマットは FAT12/16/32 です。  
 ■用語説明  
 ・CD-DA・・・音楽CDデータ  
 ・Mixed-CD・・・データトラックの後にオーディオトラック (音楽CDデータ) を追加したCD  
 ・Enhanced CD・・・オーディオトラック (音楽CDデータ) の後にデータトラックを追加したCD  
 ・マルチセッション・・・複数のセッションで記録する方式のことやデータの追記を可能にしたものです。  
 ■WMA Tag/ID3 Tag について  
 ・カタログに掲載の WMA/MP3 に対応しているモデルで文字表示できるのは「アルバム名、アーティスト名、タイトル名」になります。

カタログ記載の主なマーク説明

BUS-IN拡張入力対応	CD チェンジャーまたは、別売りの KS-U57、KS-U58、KS-PD100、KS-PD500 を使用し拡張入力に対応します。	●その他のマークについてはビクターカーオーディオ&ビジュアル 総合カタログ 2005Winterでご確認ください。
--------------	---	---

■DualDiscに関するご注意

- DualDiscのDVD側でない面は、CD規格(CD-DA)に準拠していないため、再生できない場合があります。
- DualDiscは、再生面の反対の面にキズが付く場合があります。

■WMAについて

- 「Professional」、「Lossless」、「Voice」、「WMA-DRM(デジタル著作権管理技術)」には対応していません。

■AACについて

- AACには対応していません。

■USBについて

- すべてのUSBメモリが正しく再生される保証はありません。
- USBの形状により正しく認識できない場合があります。
- 低速ケーブルを使用した場合やUSBメモリ本体の大きさなどで運転に支障がないか確認してからご使用ください。
- 正常に再生を開始しない場合はUSBメモリを再接続、または本体の電源をoff/onしてください。
- 万が一の場合に備えて重要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。
- USBメモリの種類により再生されるまでの時間に多少差があります。

■CCCD(コピーコントロールCD)について

カタログに掲載されているCDプレーヤーでは、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては動作や音質を保証できません。CDを再生する際には、CCDコーマーの有無やパッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることを確かめください。

●補修用性能部品の最低保有期間は製造切後6年(液晶モニターは8年)です。●仕様及び外観は改善のため予告なく変更する場合があります。●お買い求めの販売店で販売店名などの所定事項を必ずお受け取りください。●カタログと実際の製品色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でご確認ください。●Pentiumはインテル社の登録商標です。●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●ドルビーと 対応 は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●DTSは、米国デジタルシステマーズ社の登録商標です。WMA(Windows Media Audio)およびWindows Media Playerは米国マイクロソフト社の登録商標です。MP3(MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer3)は、MP3 ISOワーキンググループであるMPEGが制定した国際規格です。●DivX、DivX Ultra Certified、および関連するロゴは、DivX,Inc.の商標です。これらの商標は、DivX,Inc.の使用許諾を得て使用しています。●カタログ内のすべての商品価格には、取付費は含まれておりません。●カタログに掲載されているすべてのレシーバーは+30度以上の取付角度に対応していません。取付車両によっては動作が不安定になる場合があります。取付角度を確認の上、車両に取付けて下さい。●Apple、iPod、iPod mini、iPod nano、iPod shuffle、iPod nanoは米及び他の国々の登録されたApple Computer,inc.の商標です。

**安全に関するご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前の前に必ず「取扱説明書」と「取付説明書」、「安全上のご注意」をよくお読みください。  
 ●運転の妨げとなる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙、等の多い場所に設置しないでください。事故、火災、感電、故障などの原因となる場合があります。

**●長年ご使用のカーAV機器の点検をぜひ!**

このような症状はありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 本体、電源プラグ、コードなどが異常に熱い。
- 異臭や、異音がある。
- 水や異物が入った。
- ディスクが傷ついたり、テープをいためたり、取り出しができない。
- その他の異常や故障がある。

→ **ご使用を中止** 故障や事故防止のため電源を切り、必ず販売店に点検をご相談ください。

Victor Home Page <http://www.victor.co.jp/> ビクターインターネットホームページアドレス <http://www.victor.co.jp/> カーAVホームページアドレス <http://www.jvc-victor.co.jp/car/>

JVCカーAVについてのお問い合わせは  
**JVCカーAV お客様ご相談センター**  
**TEL 0120-977-846** (フリーコール)  
**FAX 027-254-8927** (ダイヤルイン)  
 受付時間 10:00~18:00(土、日、祝、当社休日を除く)  
 〒371-8543 前橋市大渡町1-10-1  
 ご相談窓口におけるお客様の個人情報、お問合わせへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示するとはりません。

日本ビクター株式会社

カーエレクトロニクス営業統括部 国内営業部 東京事務所  
 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル2F TEL.03-5684-6781

カタログ番号 K/CAZ602030 T

■ iPod専用インターフェースアダプター (KS-PD100) 対応モデル一覧

カテゴリ	モデル	表示可能文字					
		漢字	ひらがな	カタカナ	英字	数字	記号
DVD	KD-PAV7000				○	○	○
DVD	KD-DV6200-S				○	○	○
DVD	KD-DV5200-S				○	○	○
DVD	KD-DV5200-B				○	○	○
DVD	KD-DV6100-S				○	○	○
DVD	KD-DV5100-S				○	○	○
DVD	KD-DV5100-B				○	○	○
DVD	KD-DV5000				○	○	○
DVD	KD-DV5000-B				○	○	○
CD	KD-SHX929	○	○	○	○	○	○
CD	KD-LHX500-S	○	○	○	○	○	○
CD	KD-LHX500-B	○	○	○	○	○	○
CD	KD-SD700	○	○	○	○	○	○
CD	KD-LH300	○	○	○	○	○	○
CD	KD-SH919-S	○	○	○	○	○	○
CD	KD-SH919-B	○	○	○	○	○	○
CD	KD-C505-B				○	○	○
CD	KD-C434-S				○	○	○
CD	KD-C434-B				○	○	○
CD	KD-C424-S				○	○	○
CD	KD-C424-B				○	○	○
CD	KW-SH800	○	○	○	○	○	○
CD	KW-SH800-B	○	○	○	○	○	○
CD/MD	KW-SH505-S	○	○	○	○	○	○
CD/MD	KW-MC36-S	○	○	○	○	○	○
CD/MD	KW-MC36-B	○	○	○	○	○	○
CD/MD	KW-MC35-S	○	○	○	○	○	○
CD/MD	KW-MC35-B	○	○	○	○	○	○
CD/MD	KW-MC34	○	○	○	○	○	○
CD/MD	KW-MC33-S	○	○	○	○	○	○
CD/MD	KW-MC33-B	○	○	○	○	○	○
CD/TAPE	KW-TC310	○	○	○	○	○	○

**ご使用上の注意** ●本カタログ掲載製品のご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●大切なデータは必ずバックアップして保存してください。●本カタログに掲載製品及びロゴの無許可、無断使用により著作権者に損害が生じた場合、弊社ではデータ内容及びそれに伴う一切の補償は致しかねますのでご了承ください。

**著作権を守りましょう** お客様が本製品で記録したものを「私的・個人的目的」以外で、著作権者および他の権利者の承諾を得ずに複製、配布、転載することは著作権法及び国際条約の規定により禁止されています。

**DVDディスクメディアについて**  
 お客様が記録したオリジナルDVD-R/RW、+R/+RWディスクは、ファイナライズされているディスクに限り、各対応機種でお楽しみいただけます。ただし、  
 ○DVDビデオフォーマットで記録されたDVD-R/RW、+R/+RWディスクが再生できません。  
 ○VR/+RWフォーマットで記録されたDVDディスクには対応していません。  
 ○DVD-R/+RW、+R/+RWディスクの特性・キズ・汚れまたは、結露などにより再生できない場合があります。  
 ○DVD-R/+RW、+R/+RWディスクにシールなど貼らないで下さい。  
 ○DVD-R/+RW、+R/+RWディスクは、高温多湿な環境に強いため車内に放置しないで下さい。  
 ○DVD-RAMディスクには対応していません。  
 ○DVDダブルレイヤーには対応していません。  
 ○DTS-CDの再生は対応していません。

**CD-R / CD-RWディスクについて**  
 お客様が記録したオリジナルCD-R / RWディスクは、ファイナライズされているディスクに限り、各対応機種でお楽しみいただけます。ただし、  
 ○音楽用のCDフォーマットで記録されたCD-R / RWディスクが再生できません。  
 ○CD-R / RWディスクの特性・キズ・汚れ、または、結露などにより再生できない場合があります。  
 ○CD-R / RWディスクに添付された使用上の注意をよくお読みください。  
 ○CD-R / RWディスクにシールなど貼らないで下さい。  
 ○CD-R / RWディスクは、高温多湿な環境に強いため車内に放置しないでください。

**その他**  
 ○液晶パネルは99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。

ISO 14001 JACQ U.K.A.S ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EC9811051 051

正しい取付け 正しい操作で安全運転 CarAV

日本ビクター前橋工場は環境マネジメントシステム ISO 14001の認証取得工場です。



**JVC**  
 The Perfect Experience

ビクターカーオーディオ & ビジュアル  
 New Products  
 2006 Spring

USB/DVD/CDレシーバー  
**KD-DV6200-S**  
 DVD/CDレシーバー  
**KD-DV5200-S, KD-DV5200-B**  
 USB/CDレシーバー  
**KD-C505-B**  
 アクティブ サブ ウーハーシステム  
**CS-GP2**

2006年2月作成



# Road Theater

## CAR AUDIO & VISUAL

High-fidelity sound. High-resolution pictures.

In either case, our ultimate goal is always the same: optimum pleasure for the mind. In merging our extensive backgrounds in audio and video technologies, we have created a revolution in mobile entertainment — Road Theater.

JVC-trademark technologies for high-quality audio and video are integrated with innovative ideas for usability and convenience for comprehensive on-board entertainment. Road Theater — JVC's latest, greatest solution for a sophisticated driving experience.

### 大人主義。——自由に。もっと音楽を、映像を

高音質・高画質を追求し、こだわり続けたビクターのAVテクノロジー。もっと気軽にいい音楽といい映像をクルマでも楽しみたい。そんな想いからビクターは、時代に先駆けるカーAVシステムでの音楽と映像の新しい楽しみ方を創造してきました。そして2006年。いまや音楽と映像を語る上で欠かせないPCの存在。しかし、いい音楽といい映像をPCだけで終わらせるのはつまらない。ビクターは、もっと自由な発想から、クルマでの音楽と映像の新感覚の楽しみ方を提案する。それが「USBマストストレージ対応」であり、「DivX再生」である。好きな音楽と映像をPCから解き放ち、カーオーディオ&ビジュアルの楽しみ方のステージを広げる。そして「WMA/MP3再生」に「WAV再生」をプラスし、さらに進化した「GIGA LIBRARY MULTI」も加えて、本物にこだわる大人が満足する新たな価値観を創造。さらなるPCとクルマの自由な関係へとJVCカーAVシステムが発展させていく。クルマになくてはならない、美しい映像とピュアなサウンドを、そして大人の感性を揺さぶる“最高の感動”を。本物志向の大人が求めるモノには、こだわるワケがある。

もっと自由に。『大人主義。』駆け抜ける。



# USB/DVD/CD RECEIVER

**KD-DV6200-s**

USBメモリーの新しい使い方を提案する  
ギガライブラリーマルチ対応 USB/DVD/CDレシーバー。



New  
**KD-DV6200-s**

USB/DVD/CDレシーバー  
希望小売価格 48,300円(税抜 46,000円/取付費別)



■専用リモコン付属



USB BACK 24bit DAC MOS-FET 50W×4 iEQ

DVD-Video	DVD-R/-RW,+R/+RW	8cm DVD
CD	CD-R/-RW	Video-CD
8cm CD		
WMA	MP3	WAV
MPEG 1/2		

50W×4 (MOS-FET)	アンプゲインコントロール	内蔵アンプ on/off	フロントUSB-IN
LINE IN (1系統)	ソース開音調整	MP3チェンジャーコントロール	BUS-IN拡張入力対応
VIDEO OUT (2系統)	VIDEO OUT (X1)	サブワウハー OUT	カットオフ周波数切替
音量レベルコントロール	セカンドオーディオ出力	7 Band iEQ (6/4ター)	時計表示
デタッチャブルフェイス	アッテネーター	ミュージック	デュアルゾーン
交通情報 (TI)	SSM (FM)	オートアンテナ	OSD (オンスクリーンディスプレイ)
DVD	ダイレクトチャプターアクセス 1-12	リピートチャプター タイトル	ズーム (6段階)
WMA/MP3/WAV	ID3 Tag Ver2.4 (英数字)	WMA Tag (英数字)	ダイレクトフォルダアクセス 1-12
CD-DA	CD-TEXT (英数字)	Disc名入力 (30枚)	ダイレクトトラックアクセス 1-12

[DVD/CD部] ●周波数特性: 16Hz~22kHz (DVD fs=48 / 96kHz) 16Hz~20kHz (CD fs=44.1kHz) ●ワウフラック  
ー: 測定帯域以下 ●S/N比: 95dB ●ダイナミックレンジ: 96dB (チューナー部) ●FM受信周波数: 76MHz~90MHz FM12  
周プリセット ●FM実用感度: 14.3dB (1.43μV) ●AM受信周波数: 522kHz~1899kHz (AM) 2周プリセット ●AM実  
用感度: 22.4μV [オーディオ部] ●最大出力: 50W×4 ●BUS IN (DIN): 1系統 (変換、拡張対応) ●フロント USB-IN: 1  
系統 ●外部入力 (RCA): 1系統 (金メッキ) ●映像出力 (RCA): 1系統 (1.0Vp-p/75Ω) ●外部出力 (RCA): 2系統 (金メッキ)  
(2.5V/1kΩ) ●CDプリスクリーン ●デジタル出力: 1系統 (光出力) ●サブワウハー出力 (RCA): 1系統 (金メッキ) ●カットオフ  
周波数: 55Hz/85Hz/115Hz ●セカンドオーディオ出力 (RCA): 1系統 (後述部を参照) ●電源電圧: 14.4V (11V~16V対応)  
●取付寸法: W178XH50XD158mm ●質量: 1.6kg (付属品含まず) ●付属品: リモコン、保証書 ●本機の文字表示は、半  
角英大文字、数字表示が可能です。●本機は CD チェンジャー、KS-PD100、KS-PD500、KS-U57、KS-U58 のいずれかが接  
続可能です。●DVDレコーダーなどで録音された DVD-R/+RW、+R/+RW はビデオモードのみの再生対応となります。VRモ  
ードで録音されたディスクには対応していません。●安全のため運転中、運転者は画像を見ないでください。

Ready for iPod®

USB再生 WMA MP3

約2000曲※  
WMA MP3  
WAV  
で記録  
4.7GB  
DVD-R/+RW  
+R/+RW

※最大ファイル数: 3500まで

WMA/MP3の音楽ファイルをPCから手軽に持ち込める  
「フロントUSB-IN端子」を搭載。

KD-DV6200-Sは、前面パネルでダイレクト接続が可能な「フロントUSB-IN端子」  
を装備しました。多くの WMA/MP3 の音楽ファイルを PC から手軽にコピーできる  
USB フラッシュメモリーを使い、フロントUSB-IN端子に直に挿せば、WMA/MP3  
ファイルが気軽に再生できます。音楽ファイル以外のファイルが記録されていても  
WMA/MP3ファイルだけを認識して再生。さらに、ビクターのデジタルオーディオブ  
レーヤー「alneo」※1にも対応。USBケーブル接続  
により、レシーバーでの操作が可能になります。※2  
KD-DV6200-Sの24bitDACを使用するため、さら  
なる高音質再生を実現します。またフロントUSB端  
子から電源も供給されるため電池切れの心配も解  
消されます。充電タイプでは同時に自動充電します。  
ダイレクトフォルダアクセスにも対応するので、音楽  
ファイル数が多くなっても素早い選曲をサポートします。  
※1 XA-HD500、XA-AL55を除く。※2電源をoff/onした  
場合のリジューム再生には対応していません。



■フロントUSB-IN端子

1. PCの中の音楽データ
2. USBフラッシュメモリーに音楽データをコピー
3. 車の中で再生

●USBフラッシュメモリー (1 バーターションタイプ、マスタレージクラス) 対応。  
●ビクターデジタルオーディオプレーヤー「alneo」対応 (XA-HD500/XA-AL55を除く)。  
●再生対応音楽フォーマット: WMA/MP3ファイル ●最大再生容量: 4GB (250 フォルダ / 2500 ファイル)  
●最大接続電流値: 500mA 未満 ●ダイレクトフォルダアクセスに対応。  
●大容量の電源 (バス/パワー) が必要な USB 機器は動作保証できません。  
●電流値が規定値を超えると、セーフティ回路が働き、レシーバー本体電源がオフになります。  
●万が一の場合に備え重要なデータはバックアップを取ることをお勧めします。

大容量メディア DVD-R/-RW,+R/+RW に対応。  
WMA/MP3 再生はもちろん、WAV による  
高音質再生が可能な「GIGA LIBRARY MULTI」機能。

KD-DV6200-Sは、スケールアップした「GIGA LIBRARY MULTI」機能を搭載  
しました。大容量 4.7GB の DVD ディスクは DVD-R/-RW,+R/+RW に対応し  
WMA/MP3 ファイルを記録すれば、約 2000 曲もの音楽が記録でき、ディスクチェ  
ンジなしでロングドライブも楽しめます。さらに、CD クオリティのままの非圧縮の  
WAV 再生にも新対応。DVD 記録メディアを使用すれば、CD アルバム約 6 枚分・  
約 100 曲もの音楽が CD 同等の高音質で楽しめます。WMA/MP3/WAV の 3  
フォーマットと 8cm ディスク  
メディアにも対応します。  
WMA/MP3/WAV の混  
在ファイルも再生可能で音  
楽の楽しみ方の自由度が  
劇的に変わります。

GIGA LIBRARY MULTI	WMA	MP3	WAV
DVD-R/-RW,+R/+RW	CD-R/-RW	CD-R/-RW	CD-R/-RW
4.7GB	700MB	700MB	700MB
2,000曲	100曲	100曲	100曲
CD: 140枚	CD: 10枚	CD: 10枚	CD: 10枚
収録: 140時間	収録: 10時間	収録: 10時間	収録: 10時間

※WMA/MP3でビットレート64kbpsにて1曲=4分、アルバム1枚=15曲入り=60分として計算  
※最大再生ファイル数: 3500曲※WMA,MP3,WAVの混在再生

高圧縮でも高画質な「DivX」再生に新対応し、  
多彩な映像ソースがクルマで楽しめる。

DVDビデオやビデオCDの再生が可能なDVDレシーバーで、新たに、高圧縮でも  
高画質な「DivX」再生に対応しました。PCの動画形式でスタンダードなAVI形式  
の中でも最もポピュラーなMPEG4ビデオコーデックの「DivX」は幅広く使われてい  
ます。「DivX」を利用すれば、約2時間の映像が700MBのCD-R1枚に入ります。  
また、DVDディスク7枚分の映像がDVDメディア (DVD-R/-RW,+R/+RW) なら  
1枚 (CD-R 7枚分相当) に収められます。PCからの「DivX」ファイル、DVD/HDDレ  
コーダーからのDVD-R/-RW,+R/+RW (ビデオモード) と多彩な映像ソースがクルマ  
の中で思う存分楽しめます。

■DivX  
DVDビデオ7枚分がDVD1枚に入る。

■DivXの特徴……他のコーデックと比べて高画質・高圧縮の動画ファイル化が可能。

MPEG2 約2時間の映像 (約4.7G)  
DivX 約1/7  
700MB CD-R1枚分のサイズに圧縮

※DVD-Rなら、約12~14時間分のDivXに圧縮した動画を1枚に (DVDビデオ約7枚分) 収められる。

TV  
●TV番組を録画  
ハードディスクに保存したものを  
DivX形式で保存。  
●パソコンで編集、DivX形式で保存

ムービー  
●ビデオカメラで撮った映像  
●パソコンで編集、DivX形式で保存

●DivXファイルを再生

WMA/MP3を快適に選曲・操作できる「ダイレクトフォルダアクセス」  
と素早いCD選曲が可能な「ダイレクトトラックアクセス」を採用。

収録曲数が多くなる WMA/MP3 でも、聴きたい曲が素早く選曲できる「ダイレクトフォル  
ダアクセス」を採用しました。再生中のフォルダ 1 からフォルダ 5 へ移動したいときは、  
数字キーの 5 を押すだけで、素早く移動します。さらに「ダイレクトトラックアクセス」を採用  
し、音楽 CD 再生時はトラック番号でも、数字キーからダイレクトに選曲できます。



iPod® 専用インターフェースアダプターで iPod® 接続が可能。

KD-DV6200-Sは、iPod® 接続コントロールに対応しました。iPod® 専用インターフェ  
ースアダプター「KS-PD100」(別売)を介して、iPod® を KD-DV6200-Sと接続。iPod® の  
音質はそのままに、iPod® に充電しながらカースピーカーから高音質で楽しめます。そし  
て、iPod® に収録した楽曲データも iPod® と同じ階層イメージで選曲コントロールがで  
き、半角英大文字・数字でディスプレイに楽曲データが表示できます。

■iPod®専用インターフェースアダプター「KS-PD100」の使用で、  
手軽に車の中でもiPod®を楽しめます

iPod® + iPod®専用インターフェースアダプター KS-PD100 + JVCカーオーディオ

■iPod®と同じ階層イメージでカーオーディオでの操作が可能。

Music  
Category  
Play lists  
Artists  
Albums  
Songs  
Genres  
Composers

Artist  
Artist 1  
Artist 2

Album  
Album 1  
Album 2

File  
Music 001  
Music 002  
Music 003  
Music 004  
Music 005

「OSD (オンスクリーンディスプレイ)」で  
目的のフォルダや曲に素早くアクセス。

接続するモニター画面上に WMA/MP3 ディスク情報をオンスクリーンで表示する「オ  
ンスクリーンディスプレイ」を採用しました。WMA/MP3 ディスクを再生すると、5 個の  
フォルダ一覧と 12 曲分のトラックをモニター画面上に大きく表示。WMA/MP3 のファ  
イル名やフォルダ名、ID3 タグ (Ver.2.4) / WMA タグの半角英数字表示に対応しま  
す。もちろん CD-TEXT も表示可能でこれにより、聴きたい曲がすぐに確認できます。  
※OSD ではディスクメディアのみの表示に対応します。iPod、USB の文字情報は接続されたモニ  
ター画面には表示できません。

繊細で音色の一つ一つをクリアに表現する  
「高音質コンデンサー」を搭載。

さらなる高音質再生を目指して、音楽信号伝送回路には、「高音質カスタムコンデン  
サー」を採用しました。アルミ電解膜の均一化、電解液を最適化することで、高 S/N  
比、低歪率を実現。入力信号をピュアに出力段へ伝えます。また電源回路部には、リッ  
プルの低減に有効な大容量カスタムコンデンサーを搭載。安定した電源回路が高音  
質再生をサポートします。

DVDビデオやCD、FM/AMなど、音楽ソースによる  
音量の差を合わせてる「ソース間音量アジャスト機能」搭載。

KD-DV6200-Sは、DVDビデオ (音声) や音楽 CD、FM/AM ラジオなど、音楽ソースに  
よって微妙に変わる音量の違いをボリュームを変えずにほぼ同じぐらいの音量へと設定  
できる「ソース間音量アジャスト機能」を搭載しました。ソース切替による音量差を解消。  
運転中でもボリュームを調節する手間を最小限に、快適な音楽再生を可能にしました。

※その他の機能  
●24bitDAC 搭載。●MOS-FET 50W×4 ハイパワーアンプ内蔵。●7 バンド i-EQ 内蔵。●アン  
プゲインコントロール。●内蔵パワーアンプオフ機能搭載。●高精細 10bit/54MHz 映像 DAC。  
●2.5V 金メッキ RCA 出力端子 2 系統装備。●金メッキサブワウハー出力端子装備。●金メッキ  
RCA 映像出力端子装備。●デジタル出力端子装備。●FM/AM と CD などの音量を合わせるこ  
とができるソース間音量アジャスト機能搭載。●ディスクメニュー登録 (30 枚・英数) と放送局名登  
録 (30 局・英数) 搭載。●サブワウハーレベルコントロール (0~8) 搭載。●ローパスフィルター  
(LOW、MID、HIGH) 搭載。●フロントシートとリアシートで別ソースを楽しむデュアルゾーン機能。  
(AM 除く) ●DVD-R/-RW,+R/+RW (ビデオモード) 再生対応。●8cmDVD 対応 (ビデオモード)。  
●MP3 対応 CD チェンジャー対応。●ミュージック機能。●ワイヤレスリモコン付属。

# DVD/CD RECEIVER

KD-DV5200-s/B

約2000曲のWMA/MP3を記録したDVDディスクの再生ができる  
フロントAUX-IN装備 DVD/CDレシーバー。



## New KD-DV5200-s

DVD/CDレシーバー  
希望小売価格 40,950円(税抜 39,000円/取付費別)



■専用リモコン付属

Ready for iPod®



※最大ファイル数:3500まで



## New KD-DV5200-B

DVD/CDレシーバー  
希望小売価格 40,950円(税抜 39,000円/取付費別)



■専用リモコン付属

Ready for iPod®



※最大ファイル数:3500まで



24bit DAC 50W×4 1EQ

DVD-Video	DVD-R/-RW,+R/+RW	8cm DVD
CD	CD-R/-RW	Video-CD
		8cm CD
WMA MP3		

50W×4	アンプゲインコントロール	フロントAUX-IN	LINE IN(1系統)
ソース別音量アジャスト	MP3チャンネルコントロール	BUS-IN拡張入力対応	LINE OUT(1系統)
VIDEO OUT(X1)	7 Band +EQ (6バターン)	時計表示	デタッチャブルフェイス
アンテナターナー	チューニング	交通情報(TI)	SSM(FM)
オートアンテナ	ラウドネス	OSD(オンスクリーンディスプレイ)	+10/+10ステップ
DVD	ダイレクトチャプターアクセス 1-12	リピートチャプター タイトル	ズーム(6段階)
WMA/MP3	ID3 Tag Ver2.4(英数字)	WMA Tag(英数字)	ダイレクトフォルダアクセス 1-12
CD-DA	CD-TEXT(英数字)	Disc名入力(30枚)	ダイレクトトラックアクセス 1-12
			サーチリピートランダムイートロ出し

[DVD/CD部] ●周波数特性: 16Hz~22kHz(DVD fs=48 / 96kHz) 16Hz~20kHz(CD fs=44.1kHz) ●フワフワクック: 測定限界以下 ●S/N比: 98dB ●ダイナミックレンジ: 98dB (チューナー部) ●FM受信周波数: 76MHz~90MHz (FM12周プリアンプ) ●FM実用感度: 14.3dB(1.43μV) ●AM受信周波数: 522kHz~1629kHz (AM12周プリアンプ) ●AM実用感度: 22.4μV (オーディオ部) ●最大出力: 50W×4 ●BUS IN (DIN): 1系統(変換・拡張対応) ●フロントAUX-IN (3.5mmステレオミニジャック): 1系統 ●外部入力(RCA): 1系統 ●映像出力(RCA): 1系統(1.0Vp-p/75Ω) ●外部出力(RCA): 1系統(2.5V/1kΩ) ●CDフルスケール ●デジタル出力: 1系統(先出力) [電源部・その他] ●電源電圧: 14.4V(11V~16V対応) ●取付寸法: W178XH50XD153mm ●質量: 1.6kg(付属品含まず) ●付属品: リモコン、保証書 ●本機の文字表示は、半角英大文字、数字表示が可能です。■本機はCDチャンネル、KS-PD100、KS-PD500、KS-U57、KS-U58のみが接続可能です。●DVDレコーダーなどで録画されたDVD-R/-RW,+R/+RWはビデオモードのみの再生対応となります。VRモードで録画されたディスクには対応していません。●WMA/MP3再生中で電源をoff/onした場合はファイルの頭からの再生になります。●WMA/MP3再生ではサーチに対応していません。●安全のため運転中、運転者は画像を見ないでください。

### 4種類のDVD記録メディア再生に対応した「GIGA LIBRARY」を搭載。


KD-DV5200シリーズは、DVD-R/-RW,+R/+RWに記録したWMA/MP3ファイルの再生に対応する「GIGA LIBRARY」を搭載しました。4.7GBの大容量をディスクには2000曲以上の膨大な音楽がディスクを交換することなく長時間楽しめます。そして、DVDビデオやビデオCD、DVD-R/-RW,+R/+RW(ビデオモード)の映像ソースも再生できます。「GIGA LIBRARY」は、4種類のDVD記録メディアに対応することで、使い勝手がさらに向上しました。

### デジタルオーディオプレーヤーなどを手軽に接続できる「フロントAUX-IN端子」装備。

KD-DV5200シリーズは、フロントパネルに「フロントAUX-IN端子」を装備しました。ビクターのデジタルオーディオプレーヤー「alneo」をはじめ、ポータブルMDプレーヤーやSDメモリープレーヤー、音楽再生機能付き携帯電話、ビデオムービー(音声)、ポータブルTV(音声)など、様々なポータブル機器をステレオミニプラグでダイレクトに接続でき、カースピーカーで高音質に楽しめます。



ヘッドホン端子 ———— 直接接続 ———— フロントAUX-IN端子



### iPod®専用インターフェースアダプターでiPod®接続が可能。

KD-DV5200シリーズは、iPod®接続コントロールに対応しました。iPod®専用インターフェースアダプター「KS-PD100」(別売)を介して、iPod®をKD-DV5200シリーズと接続。iPod®に充電しながらiPod®の音質はそのままに、カースピーカーから高音質で楽しめます。そして、iPod®に収録した楽曲データもiPod®と同じ階層イメージで選曲コントロールでき、半角英大文字・数字でディスプレイに表示できます。iPod®をクルマに持ち込みたい人にも最適です。

### ■iPod®専用インターフェースアダプター「KS-PD100」の使用で、手軽に車の中でもiPod®を楽しめます



### 「OSD(オンスクリーンディスプレイ)」で目的のフォルダや曲に素早くアクセス。

接続するモニター画面上にWMA/MP3ディスク情報をオンスクリーンで表示する「オンスクリーンディスプレイ」を採用しました。WMA/MP3ディスクを再生すると、5個のフォルダ一覧と12曲分のトラックをモニター画面上に大きく表示。WMA/MP3のファイル名やフォルダ名、ID3タグ(Ver.2.4) / WMAタグの半角英数字表示に対応しま

す。CD-TEXTの表示も可能で聴きたい曲がすぐに確認できます。

※KS-PD100使用でiPodを接続した場合はレシーバー部での表示のみとなり、OSD(モニターへの表示)には対応していません。

### 微細な響きまでも忠実に再現する「24bitDAC」採用。

16bitで収録されているCDを24bitで再量子化することで、高分解能を実現する「24bitDAC」を採用しました。16bitのCDフォーマットを超え、高S/N比や低歪率ノイズ特性、広いダイナミックレンジを実現。余すところなく原音に忠実に表現します。

### 時計をモチーフにしたスマートな「フリップダウン・フェイスパネルデザイン」。

大型ロータリーボリュームを時計ケース本体に、ディスプレイを囲むように横に伸びる帯でベルトをイメージさせた「フリップダウン・フェイスパネルデザイン」を採用。ブラックフェイスでは、輸入車などのシックな車室内の雰囲気と溶け込み、シルバーフェイスではどんなクルマにも似合う、大人のこだわりを演出します。また、盗難防止の効果も発揮するフェイスパネルの取り外しも可能です。

### 繊細で音色の一つ一つをクリアに表現する「高音質コンデンサー」を搭載。

音質に対して徹底してこだわったカスタム設計の「高音質コンデンサー」を搭載しました。アルミ電解箱の均一化、電解液を最適化することで、高S/N比、低歪率を実現します。

※その他の機能  
●フリップダウン・フェイスパネルデザイン採用。●アバンド+EQ内蔵。●2.5V RCA出力端子(リア)装備。●RCA映像出力端子装備。●デジタル出力端子装備。●アンプゲインコントロール搭載。●FM/AMとCDなどの音量を合わせることでソース間音量アジャスト機能搭載。●オンスクリーンディスプレイ。●8cmDVD対応(ビデオモード)。●DVD-R/-RW,+R/+RW(ビデオモード)再生対応。●放送局名登録(30局・英数)搭載。●チューニング機能。●MP3対応CDチェンジャー対応。●ワイヤレスリモコン付属。

# USB/CD RECEIVER

**KD-C505-B**

USBメモリーに入れた約2000曲のWMA/MP3が再生できる  
新提案高音質 USB/CDレシーバー。



New  
**KD-C505-B**

USB/CDレシーバー  
希望小売価格 27,300円(税抜 26,000円/取付費別)



■専用リモコン付属



USB 24bitDAC MOS-FET 50W×4 GEQ

CD	CD-R/-RW	8cm CD
WMA	MP3	

50W×4 (MOS-FET)	アンプゲインコントロール	フロントUSB-IN	LINE IN (1系統)
MP3チェンジャーコントロール	BUS-IN監視入力対応	LINE OUT (2系統)	サブウーハー-OUT
カットオフ周波数切替	音量レベルコントロール	CEQ (6パターン)	時計表示
タッチチャルフェイス	アッテネーター	ミュート/ミュート	交通情報 (TI)
SSM (FM)	レベルメーター	ラウドネス	+10/-10スキップ
WMA/MP3	WMA Tag (英数字)	ID3 Tag Ver2.4 (英数字)	ダイレクトフォルダアクセス
CD-DA	CD-TEXT (英数字)	Disc名入力 (30枚)	ダイレクトトラックアクセス 1-12
			サーチリピート/ランダム/順出し

[CD部] ●周波数特性: 5Hz~20kHz ●ワウフラッター: 測定限界以下 ●SN比: 102dB ●ダイナミックレンジ: 96dB [チューナー部] ●FM受信周波数: 76MHz~90MHz (FM12局プリセット) ●FM実用周波: 14.3dB (1.43μV) ●AM受信周波数: 522kHz~1522kHz (AM12局プリセット) ●AM実用周波: 22.4μV (オーディオ部) ●最大出力: 50W×4 ●BUS IN (CD): 1系統 (変換・拡張対応) ●フロントUSB-IN: 1系統 ●外部入力 (RCA): 1系統 (金メッキ) ●音声出力 (RCA): 2系統 (金メッキ) ●2.5V/1kΩ-CDフルスケール ●サブウーハー出力 (RCA): 1系統 (金メッキ) ●カットオフ周波数: (55Hz, 85Hz, 115Hz) [電源部・その他] ●電源電圧: 14.4V (11V~16V対応) ●取付寸法: W178XH50XD152mm ●質量: 1.3kg (付属品含まず) ●付属品: リモコン、保証書 ●本機の文字表示は、半角英大文字、数字表示が可能です。■本機はCDチェンジャー、KS-PD100、KS-PD500、KS-U57、KS-U58のいずれかが接続可能です。

WMA/MP3の音楽ファイルをPCから手軽に持ち込める  
「フロントUSB-IN端子」を搭載。

KD-C505-Bは、前面パネルでダイレクト接続が可能な「フロントUSB-IN端子」を搭載しました。多くのWMA/MP3の音楽ファイルをPCから手軽にコピーできるUSBフラッシュメモリーを使い、フロントUSB-IN端子に挿せば、WMA/MP3ファイルが気軽に再生できます。音楽ファイル以外のファイルが記録されていてもWMA/MP3ファイルだけを認識して再生。さらに、ビクターのデジタルオーディオ

プレーヤー「alneo」※1にも対応。USBケーブル接続で、「alneo」に記録したWMA/MP3ファイルの再生が可能です。※2 パープラウン製24bitDACにより高音質で聴けます。ダイレクトフォルダアクセスにも対応するので、音楽ファイル数が多くても素早い選曲をサポートします。回転系のメカを必要としないUSBメモリーは音楽再生時のS/Nを向上させます。※1 XA-HD500、XA-AL55を除く。※2 電源をoff/onした場合のリジウム再生には対応していません。



Ready for iPod®  
USB再生 WMA MP3

## ■フロントUSB-IN 端子



- USBフラッシュメモリー (1パーティションタイプ、マストレージクラス) 対応。
- デジタルオーディオプレーヤー「alneo」対応 (XA-HD500/XA-AL55を除く)。
- 再生対応音楽フォーマット: WMA/MP3ファイル
- 最大再生容量: 4GB (250フォルダ / 2500ファイル)
- 最大接続電流値: 500mA 未満
- ダイレクトフォルダアクセスに対応。

※大容量の電源 (バスパワー) が必要なUSB機器は動作保証できません。電流量が規定値を超えると、セーフティ回路が働きます。レシーバー本体電源がオフになります。※万が一の場合に備えて重要なデータはバックアップを取っておきましょう。

音のディテールまでも繊細に表現できる  
「パーブラウン製24bitDAC」採用。

高音質・高精度な「パーブラウン製24bitDAC」を採用しました。デジタル信号をアナログ信号に変換するD/AコンバーターはCDの音質を語る上で重要なパーツです。16bitで収録されているCDを24bitで再量子化することで、高分解能を実現。CDの微細な音や奥行きなどを左右する音のディテールまでも繊細に表現します。

CD-R/RWに記録した「MP3再生」と  
高圧縮・高音質な「WMA再生」に対応。

幅広く普及している「MP3ファイル」と「WMAファイル」を記録したCD-RやCD-RWの再生が可能です。高圧縮音楽ファイルでもクリアで迫力あるサウンドで、長時間の音楽再生を実現します。さらに、ディスク情報の読取り処理方法を最適化し、「WMA/MP3再生」の高速化を実現。ピックアップ移動速度の高速化と併せて、ストレスを感じないスピーディーで快適な「WMA/MP3再生」を実現しました。

繊細で音色の一つ一つをクリアに表現する  
「高音質コンデンサー」を搭載。

音質にこだわったカスタム設計の「高音質コンデンサー」を搭載しました。アルミ箔からセパレーター (絶縁物質) と電解液まで、電解コンデンサーを構成するパーツを厳選して試作を重ね、試験して選定しました。

WMA/MP3を快適に選曲・操作できる  
「ダイレクトフォルダアクセス」と  
素早いCD選曲が可能な「ダイレクトトラックアクセス」を採用。

収録曲数が多くなるWMA/MP3でも、聴きたい曲が素早く選曲できる「ダイレクトフォルダアクセス」を採用しました。再生中のフォルダ1からフォルダ5へ移動したいときは、数字キーの5を押すだけで、素早く移動します。さらに「ダイレクトトラックアクセス」を採用し、音楽CD再生時はトラック番号でも、数字キーからダイレクトに選曲できます。




iPod®専用インターフェースアダプターでiPod®接続が可能。

KD-C505-Bは、iPod®接続コントロールに対応しました。iPod®専用インターフェースアダプター「KS-PD100」(別売)を介して、iPod®をKD-C505-Bと接続。iPod®の音質そのままに、iPod®に充電しながらカースピーカーから高音質で楽しめます。そして、iPod®に収録した楽曲データもiPod®と同じ階層イメージで選曲コントロールができます。また、半角英数字でディスプレイにiPod®の楽曲データも表示できます。

■iPod®専用インターフェースアダプター「KS-PD100」の使用で、  
手軽に車の中でもiPod®を楽しめます




■iPodと同じ階層イメージでカーオーディオでの操作が可能。



Ready for iPod®

●iPodのクリックホイールに近い操作性を実現




パワー効率と高音質をハイレベルで両立した  
「MOS-FET 50W×4 ハイパワーアンプ」内蔵。

高効率と低歪率、高S/N比を実現する「MOS-FET 50W×4 ハイパワーアンプ」内蔵しました。位相合わせや低歪みの回路構成を実現し、キメ細かく透明感あふれる高音域の再生からエネルギーギッシュな重低音再生までリアルに再現。特にバスドラムやベースの立上りの鋭いキレのある低域をダイナミックに表現します。

好みの音質を手軽に設定できる「6モードCEQ」。

BASS, TREBLE, LOUDNESSの3つのトーンコントロールと、ROCK, CLASSIC, POPS, HIP-HOP, JAZZ, USERの6パターンのプリセットEQを内蔵し、音楽ジャンルに合わせて簡単に設定できます。また、好みの音質に調整したEQモードを1つユーザープリセットできます。



※その他の機能

- スピーカーの許容入力に合わせて内蔵アンプの出力を切替える「アンプゲインコントロール」機能搭載。
- +10/-10スキップ機能搭載。
- 外部出力端子装備 (2系統)。
- ミュート機能搭載。
- 放送局名登録 (30局・英数) 搭載。
- レベルメーター搭載。
- SSM機能 (FM) 搭載。
- 交通情報ボタン装備。
- デイマー対応 (LCD)。
- オートアンテナ対応。
- 時計機能装備。
- 8cmCD対応。
- MP3対応CDチェンジャー対応。
- ワイヤレスリモコン付属 (RM-RK50)。

# SUB WOOFER

CS-GP2

New  
**CS-GP2**

アクティブサブウーハーシステム  
希望小売価格 46,200円(税抜44,000円/取付費別)




パワー感がさらにアップ! DVD5.1chシステム最適なダブルウーハー搭載。  
圧倒的な重低音を再生するアクティブサブウーハー。



25cmと16cmの2つの異なるサイズのウーハーを搭載した「2ウェイ大型アクティブサブウーハー」。

2つの異なるサイズのウーハーユニットを搭載した「2ウェイ大型アクティブサブウーハー」です。ボックス内部を2つに仕切り密閉した「ツイン密閉ボックス方式」を新しいウーハーユニットとMOS-FETパワーアンプに合わせて新設計。それぞれ独立したエンクロージャーとして、下部に迫力ある重低音を鳴らす25cmウーハーを搭載し、上部には伸びのある中低音を再生する16cmウーハーを24mm厚のパツフルに搭載。異なるサイズのウーハーを使用することで、中低音域から重低音域まで、ワイドな帯域をカバーし、トレードインスピーカーとのトータルなつながりを重視した音創りにしました。



「MOS-FET 320Wハイパワーアンプ」+「2WDシステム」と、「ストロンチウムマグネット」搭載で強かにドライブ。

2つのボイスコイルを同軸上に配置し、それをドライブする「2WDシステム(デュアルボイスコイル方式)」を2つのウーハーそれぞれに採用しました。そして新たに、大音量時でも安定したスピード感のある音を低歪みで出力する「MOS-FETハイパワーアンプ」も採用。総合320Wの「MOS-FETハイパワーアンプ」と「2WDシステム」により、圧倒的な重低音をパワフルに響かせます。


高剛性「ディンプル加工・大型アルミダイヤフラム」を2つの新ウーハー振動板に採用。

16cm、25cmとも2つのウーハー振動板には、強度と適度な内部損失を得られるように2種類の長さのバルブを混合して成型したコーンに大型アルミダイヤフラム

を接着。ディンプル加工を新たに採用することで、さらなる高剛性化を実現。大出力駆動時でもたわまない振動板が、不要な共振を抑え迫力ある低音を出せるよう設計しました。

低音が見える「アナログレベルメーター」とレベルをコントロールできる「天面ボリューム/スイッチ」。

重低音と低音のそれぞれのレベルが確認できる2連の「アナログレベルメーター」を搭載しました。サーボ式メーター回路採用で振動に強く、自発光式の指針とバックライトで、暗闇にも映えるデザイン性も備えます。さらに、天面にボリューム、スイッチを配置し2つのウーハーそれぞれの再生周波数と低音レベルの調節ができます。フェーズ(位相)の切り替えもスイッチひとつで可能です。



5.1chモード offの場合

映画館のような迫力あるサウンドを実現する「5.1chサラウンドシステム」にも素早く対応。

CS-GP2は、「5.1chサラウンドシステム」のサブウーハーとして使用する場合に、5.1chモードに設定がスイッチひとつでできます。複雑な設定なしで、メインスピーカーとの自然なつながりの低音をリアルに体感。前後左右から包み込み、迫力の重低音が響く「5.1chサラウンドシステム」に最適なサブウーハーです。



運転席に座ったまま低音レベルが調整できる「ワイヤードスティックリモコン」を装備。

ソースごとに異なる低音レベルを運転席からコントロールできる「ワイヤードスティックリモコン」を装備します。低音のレベル調節とon/offが手軽に行なえます。また、さらに、コントロール不要な方は、リモコンレスの設置も可能です(※リモコンを外すと音量レベルは最大になります)。



運転席でコントロールできるワイヤードスティックリモコン

※その他の機能

- 純正カーオーディオと接続できるスピーカー入力と音質に優れたライン入力(RCA)に対応。
- ミニバン・ワンボックス・ワゴンに最適な形状、サイズ設計。●皮革調シート貼り木製ボックス。
- 16cm、25cmウーハーのゲイン、カットオフ周波数設定可能。

320Wアンプ内蔵	2WD(2Way Drive)システム	スピーカー入力/ライン入力	DVD 5.1chシステム対応
位相切替スイッチ	ローパスフィルター	カットオフ周波数調整	純正対応

【スピーカー部】●使用スピーカー:16cmコーン型スピーカー×1(BASS用)/25cmコーン型スピーカー×1(SUPER BASS用)【アンプ部】●最大出力:320W(DC1.4V/インピーダンス2Ω)【オーディオ部】●外部入力(RCA)0.19V/25kΩ●スピーカー入力:1系統(3.7V)●カットオフ周波数:80~150Hz(±2dB/oct) BASS用LPF(ローパスフィルター):50~80Hz(±12dB/oct) BASS用HPF(ハイパスフィルター):50~80Hz(±12dB/oct) SUPER BASS用LPF●再生周波数特性:20Hz~200Hz(BASS用LPFスイッチON)●出力音圧レベル:95dB/m(ライン0.03V時)【電源部・その他】●電源電圧:DC1.4V(11V~16V対応)●外形寸法:W458mm×H278mm×D308mm●質量:1.3kg(付属品含まず)【付属品】●ワイヤードスティックリモコン(コード長:5m)●スピーカー入力コード(5m)●電源コード(6m)●取付金具セット●保証書