

2016年10月7日

“重低音&タフ”をコンセプトとした「XX(XTREME XPLOSIVES)」シリーズに、新たにハイグレードモデルをラインアップ

インナーイヤーヘッドホン「HA-FX99X」「HA-FX77X」を発売



～「HA-FX99X」は新開発のハイブリッド振動板を採用し、シリーズで初めてハイレゾ音源再生に対応～

株式会社 JVC ケンウッドは、JVC ブランドより、“重低音&タフ”をコンセプトとした「XX (XTREME XPLOSIVES)」シリーズの新ラインアップとして、インナーイヤーヘッドホン「HA-FX99X」「HA-FX77X」の2モデルを10月中旬より発売します。

今回発売する2モデルは、新開発の高磁力ネオジウムドライバーユニットと「XTREME TORNADO DUCT(エクストリームトルネードダクト)」を搭載。「XX」シリーズの特長である重低音サウンドに加え、クリアでキレのあるサウンドを実現します。さらに「HA-FX99X」は新開発のハイブリッド振動板を採用し、シリーズで初めてハイレゾ音源の再生に対応。高解像な重低音サウンドと高い質感の外観を備えた、ハイグレードモデルとして展開します。

* 当社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品に「Hi-Res AUDIO」ロゴを冠して推奨しています。ロゴは登録商標です。

品名	型名	本体カラー	愛称	希望小売価格(税抜き)	発売時期
インナーイヤー ヘッドホン	HA-FX99X	B:ブラック		オープン価格	10月中旬
	HA-FX77X	BR:ブラックレッド、 S:シルバー			



<「HA-FX99X」の主な特長>

- 1. 新開発のハイブリッド振動板を採用し、高解像ハイレゾサウンドを実現**
高剛性カーボン振動板のドーム部に軽量で高強度な PEN(ポリエチレンナフタレート)素材を加えた、ハイブリッド振動板を新開発。「XX」シリーズとして初めてハイレゾ音源の再生に対応し、高解像サウンドを実現します。
- 2. クリアなサウンドを実現する“スパイラルドットイヤピース”を採用**
イヤピースの内壁に、イヤピース内の反射音を抑えるディンプルをスパイラル状に配置した“スパイラルドットイヤピース”の採用により、クリアなサウンド再生を実現します。

<「HA-FX99X」「HA-FX77X」共通の主な特長>

- 1. 新開発の高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、クリアでキレのあるサウンドを実現**
磁束密度を高めリアリティを大幅に向上させた新開発の高磁力ネオジウムドライバーユニットにより、クリアでキレのあるサウンドを実現します。
- 2. 深い重低音再生を実現する「XTREME TORNADO DUCT(エクストリームトルネードダクト)」**
ハウジング内部にダクトをトルネード状に配置することで、コンパクトなデザインと深みのある重低音再生を両立しました。
- 3. 強靱なアルミ切削タフボディ**



<エクストリームトルネードダクト (イメージ図)>

外部からの衝撃を抑え、不要な振動を低減するアルミ切削のボディを採用しました。

4. エラストマー素材のプロテクターを採用し、安定した装着感を実現

本体をエラストマー素材のプロテクターで囲むことで、耳にフィットしやすく、重低音を漏れなく伝える安定した装着感を実現します。

5. 「XX」の世界観に加え、アルミスピン&ダイヤカットデザイン採用で高級感を演出

「XX」シリーズのストリートスタイルの世界観を受け継ぎつつ、高級感を演出するアルミスピン&ダイヤカットデザインを採用しました。

6. 丈夫で絡みにくいグルーヴケーブルを採用

φ2mmの極太ケーブルの被覆部分に微細な溝を入れて摩擦をおさえることで、丈夫で絡みにくいグルーヴケーブルを採用しました。

7. ヘッドホンを保護し、携帯に便利な「XX」ロゴ入りキャリングポーチを付属



<「HA-FX99X」装着イメージ>



「HA-FX99X-B」



「HA-FX77X-BR」



「HA-FX77X-SJ」



<「HA-FX99X-B」パッケージ>



<「HA-FX77X-BR」パッケージ>



<「HA-FX77X-SJ」パッケージ>

<企画意図>

当社が発売している「XX(XTREME XPLOSIVES)」シリーズは、2011年の発売以降、ストリートスタイルの世界観と迫力の重低音サウンドで好評を得ています。

今回発売する「HA-FX99X/FX77X」は、従来からの「XX」シリーズの特長はそのままに、新開発の高磁力ネオジウムドライバユニットを搭載し、クリアでキラのあるサウンドを実現。「HA-FX99X」は新開発のハイブリッド振動板を採用し、シリーズで初めてハイレゾ音源の再生に対応します。また、「XX」の世界観にもこだわり、好評のストリートスタイルを受け継ぎつつも高級感を演出するアルミスピン&ダイヤカットデザインを採用。「XX」のスタイルと高解像な重低音サウンドを両立したハイグレードモデルとして提案します。

<主な仕様>

型名	「HA-FX99X」	「HA-FX77X」
型式	ダイナミック型	
出力音圧レベル	103dB/1mW	105dB/1mW
再生周波数帯域	5Hz ~ 40,000Hz	5Hz ~ 25,000Hz
インピーダンス	16Ω	
最大許容入力	200mW (IEC※1)	
ケーブル	1.2m (Y型) OFC	
入力プラグ	φ 3.5mm 24 金メッキL型ステレオミニプラグ	
質量(ケーブル含まず)	約 8.2g	約 7.5g
付属品	スパイラルドットイヤープース S、M、L 各2個 キャリングポーチ	イヤープース S、M、L 各2個 キャリングポーチ

※1: IEC(国際電気標準会議)規格

<商標について>

- ・「XX/XTREAM XPLOSIVES」は JVC ケンウッドの商標または登録商標です。
- ・「Hi-Res AUDIO」ロゴは、(社)日本オーディオ協会の登録商標です。
- ・その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

<p>【報道関係窓口】 株式会社 JVC ケンウッド 企業コミュニケーション統括部 広報・IR・SR 部 TEL : 045-444-5310 〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目 12 番地</p> <p>【お客様窓口】 JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター TEL : 0120-2727-87(固定電話からはフリーダイヤル) / 0570-010-114(携帯・PHS からはナビダイヤル) / 045-450-8950(一部 IP 電話)</p>



本資料の内容は報道発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。
 ※ 株式会社JVCケンウッド、日本ビクター株式会社、株式会社ケンウッド、J&Kカーエレクトロニクス株式会社の4社は2011年10月1日をもって合併し、株式会社JVCケンウッドとなりました。

www.jvckenwood.com